

# MONDIAL<sup>®</sup>

*Sistema di trasporto paziente*





## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Assoluta efficienza, semplicità ed ergonomia nelle procedure di caricamento e scaricamento grazie all'esclusivo sistema **EZ Load™ Auto-Release System**.
- Massima sicurezza durante il trasporto del paziente.
- Riduzione dello sforzo ai polsi dell'operatore e garanzia di una posizione ergonomica e corretta prima di sollevare e abbassare la barella, grazie alla maniglia **EZ Pull™ Release Handle**.
- Ergonomia garantita per gli operatori durante il sollevamento e il trasporto della barella grazie alle maniglie telescopiche.
- Possibilità di aiuto addizionale da parte di più operatori grazie alle maniglie telescopiche laterali.
- Eccellente trasportabilità su tutti i tipi di terreno grazie alle ruote da 150 mm e massima sicurezza grazie alle ruote posteriori dotate di sistema freno integrato.
- Massima manovrabilità in spazi ristretti.
- Facile trasferimento del paziente grazie alle 6 posizioni regolabili in altezza.
- Visibilità notturna grazie alle etichette riflettenti.
- Feedback positivo tramite l'indicatore visivo che segnala automaticamente l'avvenuto bloccaggio delle gambe.
- Conformità alle norme EN1865 e EN1789.

## SPECIFICHE TECNICHE CARRELLI

	ST70	ST64
Lunghezza	1970 mm	1970 mm
Larghezza	550 mm	550 mm
Altezza massima	1045 mm	987 mm
Altezza minima	352 mm	356 mm
Altezza di caricamento	700 mm	640 mm
Peso	28 kg	28 kg
Capacità di carico	270 kg	270 kg

## SPECIFICHE TECNICHE BARELLINI

	EFX-1	RS2	RS3	RS4
Lunghezza	1940 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Lunghezza massima	2300 mm			
Larghezza	560 mm	550 mm	550 mm	550 mm
Altezza	340 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Altezza letto paziente	140 mm			
Peso	23 kg	22,9 kg	22,6 kg	21 kg
Capacità di carico	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg




### BARELLA-SEDIA EFX-1

- Possibilità di trasformare la barella in sedia.
- Posizione anti-shock e di Fowler.
- Quattro ruote da 100 mm.
- Schienale regolabile.
- Spondine laterali abbattibili.
- 4 maniglie telescopiche.

### BARELLINO RS2

- Posizione anti-shock e di Fowler.
- Quattro ruote da 100 mm.
- Schienale regolabile fino ad 80°.
- Spondine laterali abbattibili.
- 4 maniglie telescopiche.
- 2 maniglie telescopiche laterali.
- 2 cinghie laterali di sollevamento telaio.
- Poggiapiedi fisso.
- Poggiatesta estendibile (opzionale).



### BARELLINO RS3

- Posizione anti-shock e di Fowler.
- Quattro ruote da 100 mm.
- Schienale regolabile fino ad 80°.
- Spondine laterali abbattibili.
- 2 maniglie telescopiche laterali.
- 2 cinghie laterali di sollevamento telaio.
- Poggiapiedi.
- Sistema di aggancio per sospendite.
- Poggiatesta estendibile (opzionale).

### BARELLINO RS4

- Quattro ruote da 100 mm.
- Schienale regolabile fino ad 80°.
- 2 maniglie telescopiche laterali.
- Poggiapiedi.
- Sistema di aggancio per sospendite.
- Poggiatesta estendibile (opzionale).

- Ogni barellino è completo di 3 cinture di sicurezza per il paziente.



# MONDIAL®

**FERNO®**  
When It's Critical®



Materasso



Portabombola Oxy-Clip



Sistema di bloccaggio FL1

## ACCESSORI OPZIONALI

Descrizione	Codice
Materasso a sezioni, nero	0374874
Asta Portaflebo 513-EFX	0832024
Portabombola Oxy-Clip 514, per spondina, rimovibile	0085500
Sistema di bloccaggio FL1	0573080

## MODELLI DISPONIBILI CARRELLI

Descrizione	Codice
Carrello Mondial™ ST64, OP1 Multilivello, colore rosso, altezza di caricamento min. 64 cm	0054229
Carrello Mondial™ ST70, OP1 Multilivello, colore rosso, altezza di caricamento min. 70 cm	0054231
Carrello Mondial™ ST64, OP2 Multilivello, colore rosso, altezza di caricamento min. 64 cm (con sistema anticaduta)	0054238
Carrello Mondial™ ST70, OP2 Multilivello, colore rosso, altezza di caricamento min. 70 cm (con sistema anticaduta)	0054241

## MODELLI DISPONIBILI BARELLINI

Descrizione	Codice
Barellino Mondial™ RS2.1 con schienale standard e vano portaoggetti	0153232
Barellino Mondial™ RS2.1 con schienale standard senza vano portaoggetti	0153240
Barellino Mondial™ RS2.2 con schienale estendibile e vano portaoggetti	0153233
Barellino Mondial™ RS2.3 con telaio gestione vie respiratorie e vano portaoggetti	0153234
Barellino Mondial™ RS3.1 con schienale standard senza vano portaoggetti	0153241
Barellino Mondial™ RS3.1 con schienale standard e vano portaoggetti	0153235
Barellino Mondial™ RS3.2 con schienale estendibile e vano portaoggetti	0153236
Barellino Mondial™ RS4.1 senza spondine	0153237

**FERNO®**  
When It's Critical®

FERNO WASHINGTON ITALIA - Via B. Zallone n.26,  
Pieve di Cento 40066 (BO) Italy  
Tel. 051 6860028 - Fax 051 6861508 - info@ferno.it



Numero Verde  
**800 501711**

[www.ferno.it](http://www.ferno.it)